

# Samsung MultiXpress SL-X3220NR - Multifunktionsprinter - farve - laser - A3/Ledger (297 x 432 mm) (original) - A3/Ledger (medie) - op til 22 spm (kopiering) - op til 22 spm (udskriver) - 1140 ark - USB 2.0, Gigabit LAN, USB vært



HP Inc.

Varenr.: SS043C#EEE

- Printer / kopimaskine / scanner
- Laser
- Farve
- Gigabit LAN; USB 2.0; USB vært

## Specifikation

### Generelt

<b>Enhedstype</b>	Multifunktionsprinter
<b>Udskrivningsteknologi</b>	Laser - farve
<b>Månedlig driftscyklus (maks.)</b>	60000 sider
<b>Anbefalet månedlig volumen</b>	3500 - 7000 pages
<b>Diagonalstørrelse, display</b>	7"
<b>Farvesupport</b>	Farve
<b>Skærmegenskaber</b>	Touch screen
<b>Forbindelse tilgængelig</b>	Ja
<b>Interface</b>	USB 2.0, Gigabit LAN, USB vært
<b>AirPrint-aktiveret</b>	Ja
<b>Kontormaskineegenskaber</b>	Print fra USB flash drev, scan til e-mail, scan til mappe, gem til HDD, 10-tasters numerisk tastatur, scan til Cloud, Rendering Engine for Clean Page (RECP) teknologi, Mobile Printing, scan til FTP, scan til SMB, Samsung Cloud Print-klar, scan til PC, IPP-udskrivning, scan til USB-vært, PrinterOn Print

### Hukommelse

<b>Standardhukommelse</b>	2 GB
<b>Maks hukommelse understøttet</b>	2 GB
<b>Hard disk drev</b>	320 GB
<b>Understøttet flashhukommelse</b>	USB flashdrive

### Kopiering

<b>Maksimal kopieringshastighed</b>	Op til 22 spm (mono) / op til 22 spm (farve)
<b>Maksimal kopieringsopløsning</b>	Op til 600 x 600 dpi (mono) / op til 600 x 600 dpi (farve)
<b>Maksimal dokumentforøgelse</b>	400%
<b>Maksimal dokumentformindskelse</b>	25%
<b>Maksimum kopier</b>	9999

## Samsung MultiXpress SL-X3220NR - Multifunktionsprinter - farve - laser - A3/Ledger (297 x 432 mm) (original) - A3/Ledger (medie) - op til 22 spm (kopiering) - op ...

<b>Automatisk duplikering</b>	Ja
<b>Kopieegenskaber</b>	2-up, 4-up, brochurefremstilling, 16-up, 9-up, 8-up, ID Card Copy, Manual Color Adjustment, Sort, Job Build, Edge Erase, rotationskopi, Book Copy, vandmærke, programtilstand, 6-up, 18-up, 32-up

### Udskrivning

<b>Maksimal udskrivningsopløsning</b>	Op til 1200 x 1200 dpi (mono) / op til 1200 x 1200 dpi (farve)
<b>Maksimal udskrivningshastighed</b>	Op til 22 spm (mono) / op til 22 spm (farve)
<b>Printerdrivere / Emuleringer</b>	PCL 6, PDF 1.7, PDF, TIFF, XPS, PCL 5, JPEG, PS3
<b>Automatisk Duplikering</b>	Ja
<b>Udprintningstid af første aftryk S/H</b>	10 sekunder
<b>Udprintningstid af første farveaftryk</b>	12 sekunder

### Scanning

<b>Scanelement</b>	CCD
<b>Automatisk duplexing</b>	Ja
<b>Optisk opløsning</b>	600 x 600 dpi
<b>Interpoleret opløsning</b>	4800 x 4800 dpi
<b>Gråtonedybde</b>	8-bit
<b>Farvedybde</b>	24-bit

### Dokument- og mediehåndtering

<b>Maksimal originalstørrelse</b>	A3/Ledger (297 x 432 mm)
<b>Originaltype</b>	Ark
<b>Dokumentføder kapacitet</b>	100 ark
<b>Min. mediestørrelse</b>	98 x 148 mm
<b>Maks. mediestørrelse</b>	A3/Ledger
<b>Min. medie vægt</b>	60 g/m <sup>2</sup>
<b>Maks. medie vægt</b>	220 g/m <sup>2</sup>
<b>Understøttet medietype</b>	Konvolutter, almindeligt papir, genbrugspapir, bond-papir, tungt papir, tyndt papir, tykt papir, kortpapir, ekstrarobust papir, skinnende papir, bomuldspapir, hullet papir, prætrykt papir, postkort, arkiveringspapir
<b>Understøttet medie størrelse</b>	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A3 (297 x 420 mm), B4 (250 x 353 mm), C4 (229 x 324 mm), A6 (105 x 148 mm), ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm), Folio (216 x 330 mm), C5 (162 x 229 mm), 297 x 432 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), C6 (114 x 162 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), 98 x 148 mm, Oficio (216 x 343 mm), Tabloid (279 x 432 mm), DL (210 x 99 mm), 297 x 354 mm
<b>Understøttede kuvertstørrelser</b>	US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm)
<b>Standard mediekapacitet</b>	1140 ark
<b>Maksimal mediekapacitet</b>	2180 ark
<b>Bypass-feeder kapacitet</b>	100 ark
<b>Udbakkekapacitet</b>	500 ark

## Samsung MultiXpress SL-X3220NR - Multifunktionsprinter - farve - laser - A3/Ledger (297 x 432 mm) (original) - A3/Ledger (medie) - op til 22 spm (kopiering) - op ...

### Detaljer om dokument- og mediehandling

Bypass-bakke - 100 ark størrelse: 98 x 148 mm - A3/Ledger (297 x 432 mm) vægt: 60 g/m<sup>2</sup> - 176 g/m<sup>2</sup>; vægt (pund): 16 pund (Bond) - 47 pund (Bond)

Bakke til papirforsyning - 520 ark størrelse: 148 x 210 mm - 297 x 354 mm vægt: 60 g/m<sup>2</sup> - 220 g/m<sup>2</sup>; vægt (pund): 16 pund - 59 pund (Bond)

Bakke til papirforsyning - 520 ark størrelse: 148 x 210 mm - A3/Ledger (297 x 432 mm) vægt: 60 g/m<sup>2</sup> - 220 g/m<sup>2</sup>; vægt (pund): 16 pund (Bond) - 59 pund (Bond)

RADF - 100 ark størrelse: 148 x 148 mm - A3/Ledger (297 x 432 mm) vægt: 60 g/m<sup>2</sup> - 128 g/m<sup>2</sup>; vægt (pund): 15 lbs - 32 lbs

Udbakke - 500 ark

### Hastighedsdetaljer

Udskrivning: op til 22 spm (sider pr minut) (A4) - sort/hvid normal

Udskrivning: op til 22 spm (sider pr minut) (A4) - normalfarve

Udskrivning: op til 22 spm (sider pr minut) (A4) - B/W (ISO)

Udskrivning: op til 22 spm (sider pr minut) (A4) - farve (ISO)

Udskrivning: op til 22 spm (sider pr minut) (Letter A) - B/W (ISO)

Kopiering: op til 22 spm (sider pr minut) (A4) - sort/hvid normal

Kopiering: op til 22 spm (sider pr minut) (A4) - normalfarve

Kopiering: op til 22 spm (sider pr minut) (Letter A) - sort/hvid normal

Kopiering: op til 22 spm (sider pr minut) (Letter A) - normalfarve

Scanning: op til 45 ipm (A4) - sort/hvid normal

Scanning: op til 45 ipm (A4) - sort/hvid normal

Scanning: op til 45 ipm (Letter A) - normalfarve

Scanning: op til 45 ipm (Letter A) - normalfarve

### Tilslutninger

#### Interface

1 x USB 2.0 - 4 pin USB Type B

1 x Gigabit LAN - RJ-45

1 x USB host - 4 pin USB Type A

#### Sikkerhedsprotokoller og egenskaber

Kerberos, LDAP, Secure Print, SSL, Apple Bonjour, WEP, SMB godkendelse, TLS, WPA, IPsec, 802.1x, WPA2-PSK, TKIP, AES, IP-filtrering, MAC-adresse filtrering, WPA2-Enterprise

#### Understøttelse af operativsystemer

HP-UX 11i v3, IBM AIX 5.1, IBM AIX 5.2, Sun Solaris 9, MS Windows XP SP3, SuSE Linux Enterprise Desktop 11, HP-UX 11.0, HP-UX 11i v2, Sun Solaris 10, IBM AIX 5.3, IBM AIX 6.1, Apple Mac OS X 10.6, MS Windows Server 2008 R2, openSUSE 11.4, IBM AIX 7.1, HP-UX 11i v1, Fedora 15, Debian Linux 6.0, IBM AIX 5.4, openSUSE 12.1, MS Windows Server 2012, Fedora 16, Fedora 17, Fedora 18, openSUSE 12.2, openSUSE 12.3, Linux Mint 13, Linux Mint 14, MS Windows Server 2003 (32/64-bits), MS Windows Server 2008 (32/64-bit), Fedora 19, MS Windows XP (32/64 bit), MS Windows Vista (32/64-bit), MS Windows 7 (32/64 bits), Debian Linux 7.0, Linux Mint 15, Sun Solaris 11, Red Hat Enterprise Linux 5 - 7, Windows 10 (32/64-bits), Fedora 20, Linux Mint 16, Linux Mint 17, Fedora 21, openSUSE 13.1, openSUSE 13.2, SuSE Linux Enterprise Desktop 12, Fedora 22, Debian Linux 8.0, MS Windows Server 2016

#### Med software

Lite StatusMonitor, Samsung Easy Eco Driver, Fleet Admin Pro, Samsung Easy Printer Manager, OKI Universal Scanner Driver (TWAIN), Samsung Common Installer, Total Uninstaller, PC Fax Utility, Samsung Easy Document Creator, Printer Diagnostics, Printer Center

### Effekt

#### Nødvendig spænding

AC 230 V (50Hz)

#### Strømforbrug i drift

590 Watt

**Samsung MultiXpress SL-X3220NR - Multifunktionsprinter - farve - laser - A3/Ledger (297 x 432 mm) (original) - A3/Ledger (medie) - op til 22 spm (kopiering) - op ...**

Strømforsbrug i standby 100 Watt

Strømforsbrug i dvale 1.5 Watt

**Diverse**

Tid før første kopi parat sort/hvid 7.2 sekunder

Tid før første kopi parat farve 9 sekunder

**Vedtagne normer**

UL, cUL, GS, CB, UL 60950-1, IEC 60950-1, FCC CFR47 Part 15 B, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07, CDRH, GB 9254-2008, LVD 2006/95/EC, 21 CFR 1040.10, 21 CFR 1040.11, GB 17625.1-2012, IEC 60950-1:2005 Second Edition, CoC, ICES-003 issue 5 Class A, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013, EN 55032:2012+AC:2013 Class A, FDA 21 CFR, IEC60950-1:2005, Second edition + Am1:2009 + Am2:2013, IEC/EN 60825-1:2014 Class 1, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07 Second Edition, EN 61000-3-2:2014 Class A, AS/NZS CISPR22:2009+A1:2010 Class A, KN22:2009, ANSI C63.4-2009 Class A, EN 61000-3-3:2013 Class A, EN 55024:2010 Class A, KN24:2011-09 Class A

**Miljø-mæssige standarder**

ENERGY STAR-certificeret Ja

**Mål og vægt**

Bredde 56.6 cm

Dybde 62 cm

Højde 87 cm

Vægt 81 kg

**Mål & vægt (forsendelse)**

Bredde ved forsendelse 67.6 cm

Dybde ved forsendelse 74.6 cm

Højde ved forsendelse 110.2 cm

Vægt ved forsendelse 93.64 kg

**Miljø-mæssige parametre**

Lydniveau 30 dBA (tomgang) / 53 dBA (operativ)

Min. driftstemperatur 10 °C

Maks. driftstemperatur 30 °C

Fugtighedsgrad ved brug 20 - 70 % (ikke-kondenserende)

**Produktegenskaber**

- **Produktivitet med hurtige kvalitetsudskrifter og -scanninger**  
Hurtig udskrivningshastighed med stærk CPU. Klare og skarpe resultater med Samsung-teknologi. Fremragende normeret forbrug pr. måned.
- **Smart enhedsstyring med flere løsninger**  
Udskriv overalt, og del med andre. Skriv ud med et enkelt tryk ved hjælp af NFC-teknologi. Nem brugergrænseflade.

## Samsung MultiXpress SL-X3220NR - Multifunktionsprinter - farve - laser - A3/Ledger (297 x 432 mm) (original) - A3/Ledger (medie) - op til 22 spm (kopiering) - op ...

- **Færre bekymringer om sikkerhedsrisici og driftsomkostninger**  
Færre bekymringer om fejl, sikkerhedsrisici og nedetid.Reducer driftsomkostninger med fælles tilbehør og dele.Lave omkostninger med lang levetid.

## Ekstra materiale

---

Available on the website (PDF)

User Manual

Product Data Sheet / Brochure