

Samsung MultiXpress SL-X4220RX - Multifunktionsprinter - farve - laser - A3/Ledger (297 x 432 mm) (original) - A3/Ledger (medie) - op til 22 spm (kopiering) - op til 22 spm (udskriver) - 1140 ark - USB 2.0, Gigabit LAN, USB vært



HP Inc.

Varenr.: SS047B#EEE

- Printer / kopimaskine / scanner
- Laser
- Farve
- Gigabit LAN; USB vært; USB 2.0

Specifikation

Generelt

Enhedstype	Multifunktionsprinter
Udskrivningsteknologi	Laser - farve
Månedlig driftscyklus (maks.)	100000 sider
Anbefalet månedlig volumen	5000 - 10000 sider
Diagonalstørrelse, display	10.1"
Farvesupport	Farve
Skærmegenskaber	Touch screen
Connection Availability	Yes
Interface	USB 2.0, Gigabit LAN, USB vært
AirPrint-aktiveret	Ja
Kontormaskineegenskaber	Print fra USB flash drev, scan til e-mail, scan til mappe, gem til HDD, 10-tasters numerisk tastatur, scan til Cloud, Rendering Engine for Clean Page (RECP) teknologi, Mobile Printing, scan til FTP, scan til SMB, Samsung Cloud Print-klar, scan til PC, scan til OCR, IPP-udskrivning, scan til USB-vært, PrinterOn Print

Hukommelse

Standardhukommelse	4 GB
Maks hukommelse understøttet	4 GB
Hard disk drev	320 GB

Kopiering

Maksimal kopieringshastighed	Op til 22 spm (mono) / op til 22 spm (farve)
Maksimal kopieringsopløsning	Op til 600 x 600 dpi (mono) / op til 600 x 600 dpi (farve)
Maksimal dokumentforøgelse	400%
Maksimal dokumentformindskelse	25%
Maksimum kopier	9999
Automatisk duplikering	Ja

Samsung MultiXpress SL-X4220RX - Multifunktionsprinter - farve - laser - A3/Ledger (297 x 432 mm) (original) - A3/Ledger (medie) - op til 22 spm (kopiering) - op ...

Kopieegenskaber	2-up, 4-up, brochurefremstilling, 16-up, 9-up, 8-up, ID Card Copy, Sort, Job Build, Edge Erase, rotationskopi, spejlbillede, Book Copy, vandmærke, 6-up, 18-up, 32-up
------------------------	---

Udskrivning

Maksimal udskrivningsopløsning	Op til 1200 x 1200 dpi (mono) / op til 1200 x 1200 dpi (farve)
Maksimal udskrivningshastighed	Op til 22 spm (mono) / op til 22 spm (farve)
Printerdrivere / Emuleringer	PCL 6, PDF 1.7, TIFF, XPS, PCL 5, PS3
Automatisk Duplikering	Ja
Udprintningstid af første aftryk S/H	10 sekunder
Udprintningstid af første farveaftryk	12 sekunder

Scanning

Optisk opløsning	600 x 600 dpi
Gråtonedybde	8-bit
Farvedybde	24-bit

Dokument- og mediehandling

Minimal originalstørrelse	128 x 140 mm
Maksimal originalstørrelse	A3/Ledger (297 x 432 mm)
Originaltype	Ark
Dokumentføder kapacitet	100 ark
Min. mediestørrelse	98 x 148 mm
Maks. mediestørrelse	A3/Ledger
Min. medie vægt	60 g/m ²
Maks. medie vægt	220 g/m ²
Understøttet medietype	Konvolutter, almindeligt papir, genbrugspapir, bond-papir, tungt papir, tyndt papir, tykt papir, kortpapir, ekstrarobust papir, skinnende papir, bomuldspapir, hullet papir, prætrykt papir, postkort, arkiveringspapir
Understøttet medie størrelse	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A3 (297 x 420 mm), B4 (250 x 353 mm), C4 (229 x 324 mm), A6 (105 x 148 mm), ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm), Folio (216 x 330 mm), C5 (162 x 229 mm), 297 x 432 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), C6 (114 x 162 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), 98 x 148 mm, Oficio (216 x 343 mm), Tabloid (279 x 432 mm), DL (210 x 99 mm), 297 x 354 mm
Understøttede kuvertstørrelser	US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm), International C4 (229 x 324 mm)
Standard mediekapacitet	1140 ark
Maksimal mediekapacitet	2180 ark
Bypass-feeder kapacitet	100 ark
Udbakkekapacitet	500 ark
Detaljer om dokument- og mediehandling	Bypass-bakke - 100 ark størrelse: 98 x 148 mm - A3/Ledger (297 x 432 mm) vægt: 60 g/m ² - 176 g/m ² ; vægt (pund): 16 pund (Bond) - 47 pund (Bond) Bakke til papirforsyning - 520 ark størrelse: 148 x 210 mm - 297 x

Samsung MultiXpress SL-X4220RX - Multifunktionsprinter - farve - laser - A3/Ledger (297 x 432 mm) (original) - A3/Ledger (medie) - op til 22 spm (kopiering) - op ...

354 mm vægt: 60 g/m² - 220 g/m²; vægt (pund): 16 pund - 59 pund (Bond)

Bakke til papirforsyning - 520 ark størrelse: 148 x 210 mm - A3/Ledger (297 x 432 mm) vægt: 60 g/m² - 220 g/m²; vægt (pund): 16 pund (Bond) - 59 pund (Bond)

ADF - 100 ark størrelse: 148 x 148 mm - A3/Ledger (297 x 432 mm) vægt: 60 g/m² - 128 g/m²; vægt (pund): 15 lbs - 32 lbs
Udbakke - 500 ark

Hastighedsdetaljer

Udskrivning: op til 22 spm (sider pr minut) (A4) - sort/hvid normal

Udskrivning: op til 22 spm (sider pr minut) (A4) - normalfarve

Udskrivning: op til 22 spm (sider pr minut) (A4) - B/W (ISO)

Udskrivning: op til 22 spm (sider pr minut) (A4) - farve (ISO)

Udskrivning: op til 22 spm (sider pr minut) (Letter A) - B/W (ISO)

Kopiering: op til 22 spm (sider pr minut) (A4) - S/H

Kopiering: op til 22 spm (sider pr minut) (A4) - farve

Kopiering: op til 22 spm (sider pr minut) (Letter A) - S/H

Kopiering: op til 22 spm (sider pr minut) (Letter A) - farve

Tilslutninger

Interface

1 x USB 2.0 - 4 pin USB Type B

1 x Gigabit LAN - RJ-45

1 x USB host - 4 pin USB Type A

Sikkerhedsprotokoller og egenskaber

Kerberos, LDAP, Secure Print, SSL, Apple Bonjour, WEP, SMB godkendelse, TLS, WPA, IPsec, 802.1x, TKIP, AES, WPS, IP-filtrering, MAC-adresse filtrering, WPA2-Enterprise

Understøttelse af operativsystemer

HP-UX 11i v3, IBM AIX 5.1, IBM AIX 5.2, Sun Solaris 9, MS Windows XP SP3, SuSE Linux Enterprise Desktop 11, HP-UX 11.0, HP-UX 11i v2, Sun Solaris 10, IBM AIX 5.3, IBM AIX 6.1, Apple Mac OS X 10.6, MS Windows Server 2008 R2, openSUSE 11.4, IBM AIX 7.1, HP-UX 11i v1, Fedora 15, Debian Linux 6.0, IBM AIX 5.4, openSUSE 12.1, MS Windows Server 2012, Fedora 16, Fedora 17, Fedora 18, openSUSE 12.2, openSUSE 12.3, Linux Mint 13, Linux Mint 14, MS Windows Server 2003 (32/64-bits), MS Windows Server 2008 (32/64-bit), Fedora 19, MS Windows XP (32/64 bit), MS Windows Vista (32/64-bit), MS Windows 7 (32/64 bits), Debian Linux 7.0, Linux Mint 15, Sun Solaris 11, Red Hat Enterprise Linux 5 - 7, Windows 10 (32/64-bits), Fedora 20, Linux Mint 16, Linux Mint 17, Fedora 21, openSUSE 13.1, openSUSE 13.2, SuSE Linux Enterprise Desktop 12, Fedora 22, Debian Linux 8.0, MS Windows Server 2016

Med software

Lite StatusMonitor, Fleet Admin Pro, Samsung Easy Printer Manager, OKI Universal Scanner Driver (TWAIN), Samsung Common Installer, Total Uninstaller, PC Fax Utility, Samsung Easy Document Creator, Printer Diagnostics, Printer Center, Samsung Easy Deployment Manager

Effekt

Nødvendig spænding

AC 230 V (50/60Hz)

Strømforbrug i drift

800 Watt

Strømforbrug i standby

100 Watt

Strømforbrug i dvale

1.5 Watt

Diverse

Vedtagne normer

UL, cUL, GS, CB, UL 60950-1, IEC 60950-1, FCC CFR47 Part 15 B, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07, CDRH, GB 9254-2008, LVD 2006/95/EC, 21 CFR 1040.10, 21 CFR 1040.11, GB

Samsung MultiXpress SL-X4220RX - Multifunktionsprinter - farve - laser - A3/Ledger (297 x 432 mm) (original) - A3/Ledger (medie) - op til 22 spm (kopiering) - op ...

17625.1-2012, IEC 60950-1:2005 Second Edition, CoC, ICES-003 issue 5 Class A, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013, EN 55032:2012+AC:2013 Class A, FDA 21 CFR, IEC60950-1:2005, Second edition + Am1:2009 + Am2:2013, IEC/EN 60825-1:2014 Class 1, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07 Second Edition, EN 61000-3-2:2014 Class A, AS/NZS CISPR22:2009+A1:2010 Class A, KN22:2009, ANSI C63.4-2009 Class A, EN 61000-3-3:2013 Class A, EN 55024:2010 Class A, KN24:2011-09 Class A

Miljømæssige standarder

ENERGY STAR-certificeret	Ja
Blå Engel Kompatibel	Ja

Mål og vægt

Bredde	56.6 cm
Dybde	64 cm
Højde	87.9 cm
Vægt	88.2 kg

Mål & vægt (forsendelse)

Bredde ved forsendelse	67.6 cm
Dybde ved forsendelse	74.6 cm
Højde ved forsendelse	111.5 cm
Vægt ved forsendelse	99.42 kg

Miljømæssige parametre

Lydniveau	53 dBA (operativ)
Min. driftstemperatur	10 °C
Maks. driftstemperatur	30 °C
Fugtighedsgrad ved brug	10 - 80 % (ikke-kondenserende)

Produktegenskaber

- **Arbejd smartere med et intuitivt Smart UX Center**
Tryk for at udskrive, ligesom på en tablet. Få mere fra hånden med produktivitetsfremmende funktioner. Skriv ud med et enkelt tryk ved hjælp af NFC-teknologi.
- **Hurtig udskrivning og scanning uden at gå på kompromis med kvaliteten**
Hurtig scanning og udskrivning uden besvær. Skil dig ud med skarpe udskrifter i høj kvalitet.
- **Færre bekymringer om sikkerhedsrisici og driftsomkostninger**
Færre bekymringer om fejl, sikkerhedsrisici og nedetid. Lave omkostninger med lang levetid. Øg produktiviteten med en bred vifte af muligheder.

Ekstra materiale

Available on the website (PDF)	User Manual
	Product Data Sheet / Brochure

Samsung MultiXpress SL-X4220RX - Multifunktionsprinter - farve - laser - A3/Ledger (297 x 432 mm) (original) - A3/Ledger (medie) - op til 22 spm (kopiering) - op ...

Quick Start Guide