

HP Color LaserJet Pro MFP M479fdn - Multifunktionsprinter - farve - laser - Legal (216 x 356 mm) (original) - A4/Legal (medie) - op til 27 spm (kopiering) - op til 27 spm (udskriver) - 300 ark - 33.6 Kbps - USB 2.0, LAN, USB vært



HP Inc.

Varenr.: W1A79A#B19

- Fax / kopimaskine / printer / scanner
- Laser
- Farve
- LAN; USB 2.0; USB vært

Specifikation

Generelt

Printerskrifttyper	TrueType x 84
Enhedstype	Multifunktionsprinter
Type faxmaskine	Almindeligt papir
Udskrivningsteknologi	Laser - farve
Månedlig driftscyklus (maks.)	50000 sider
Anbefalet månedlig volumen	750 - 4000 sider
Diagonalstørrelse, display	4.3"
Farvesupport	Farve
Skærmegenskaber	Touch screen
Forbindelse tilgængelig	Ja
Interface	USB 2.0, LAN, USB vært
AirPrint-aktiveret	Ja
Kontormaskineegenskaber	Print fra USB flash drev, gem på USB flash drev, scan til e-mail, scan til mappe, scan til netværk, scan til Cloud, Mopria-certificeret
Lokalisering	Engelsk, Tysk, Fransk, Italiensk, Spansk / Europa

Hukommelse

Standardhukommelse	512 MB
Maks hukommelse understøttet	512 MB
Understøttet flashhukommelse	USB flashdrive

Kopiering

Maksimal kopieringshastighed	Op til 27 spm (mono) / op til 27 spm (farve)
Maksimal kopieringsopløsning	Op til 600 x 600 dpi (mono) / op til 600 x 600 dpi (farve)
Maksimal dokumentforøgelse	400%
Maksimal dokumentformindskelse	25%
Maksimum kopier	999

HP Color LaserJet Pro MFP M479fdn - Multifunktionsprinter - farve - laser - Legal (216 x 356 mm) (original) - A4/Legal (medie) - op til 27 spm (kopiering) - op ti...

Automatisk duplikering	Ja
Kopieegenskaber	Kollationskopi, margin erase, ændre størrelsen af, ID Copy

Udskrivning

Maksimal udskrivningsopløsning	Op til 38.400 x 600 dpi (mono) / op til 38.400 x 600 dpi (farve)
Maksimal udskrivningshastighed	Op til 27 spm (mono) / op til 27 spm (farve)
Printerdrivere / Emuleringer	PCL 6, PostScript 3, PCL 5c, PDF, URF, PWG
Image Enhancement Technology	HP ImageREt 3600, Pantone Calibrated
Automatisk Duplikering	Ja
Udprintningstid af første aftryk S/H	9.7 sekunder
Udprintningstid af første farveaftryk	11.3 sekunder

Scanning

Scanelement	CIS
Automatisk duplexing	Ja
Optisk opløsning	1200 x 1200 dpi
Gråtonedybde	8-bit
Farvedybde	30-bit

Faxmaskine

Maksimal transmissionshastighed	33.6 Kbps
Faxopløsninger	203 x 196 dpi, 300 x 300 dpi, 203 x 96 dpi
Hukommelseskapacitet ialt	Op til 400 sider
PC-fax	Ja (kun sende)

Faxmaskine egenskaber

Hurtigkald	120 station(er)
Forsinket transmission	Ja
Egenskaber	Videresending af fax, automatisk genopkald, junk fax barriere, autoreduktion, Distinctive Ring Detection (DRD), fax-hukommelses backup, forsinket afsendelse, fax-forespørgsel, blokér fax, modtagelse af forespørgsel, fax-aktivitetsrapporter, print fax-log

Dokument- og mediehåndtering

Minimal originalstørrelse	102 x 152 mm
Maksimal originalstørrelse	Legal (216 x 356 mm)
Originaltype	Ark
Dokumentføder kapacitet	50 ark
Min. mediestørrelse	76 x 127 mm
Maks. mediestørrelse	A4/Legal
Min. medievægt	60 g/m ²
Maks. medievægt	200 g/m ²
Understøttet medietype	Transparenter, konvolutter, almindeligt papir, kort, etiketter, genbrugspapir, fotopapir, bond-papir, skinnende papir
Understøttet medie størrelse	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 100 x 148 mm, JIS B5 (182 x 257 mm),

HP Color LaserJet Pro MFP M479fdn - Multifunktionsprinter - farve - laser - Legal (216 x 356 mm) (original) - A4/Legal (medie) - op til 27 spm (kopiering) - op ti...

101.6 x 152.4 mm, 76 x 127 mm, 215.9 x 330.2 mm, 127 x 203.2 mm

Understøttede kuvertstørrelser	International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm)
Standard mediekapacitet	300 ark
Maksimal mediekapacitet	850 ark
Bypass-feeder kapacitet	50 ark
Udbakkekapacitet	150 ark
Detaljer om dokument- og mediehåndtering	ADF - 50 ark - Legal (216 x 356 mm) Bakke til papirforsyning - 250 ark størrelse: 100 x 148 mm - Legal (216 x 356 mm) Bypass-bakke - 50 ark størrelse: 76 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) Udbakke - 150 ark
Hastighedsdetaljer	Udskrivning: op til 28 spm (sider pr minut) (Letter A) - sort/hvid normal Udskrivning: op til 28 spm (sider pr minut) (Letter A) - normalfarve Udskrivning: op til 27 spm (sider pr minut) (A4) - sort/hvid normal Udskrivning: op til 27 spm (sider pr minut) (A4) - normalfarve Udskrivning: op til 25 ipm (Letter A) - sort/hvid duplex Udskrivning: op til 25 ipm (Letter A) - farve duplex Udskrivning: op til 24 ipm (A4) - sort/hvid duplex Udskrivning: op til 24 ipm (A4) - farve duplex Kopiering: op til 28 spm (sider pr minut) (Letter A) - sort/hvid normal Kopiering: op til 28 spm (sider pr minut) (Letter A) - normalfarve Kopiering: op til 27 spm (sider pr minut) (A4) - sort/hvid normal Kopiering: op til 27 spm (sider pr minut) (A4) - normalfarve Kopiering: op til 25 ipm (Letter A) - farve duplex Kopiering: op til 25 ipm (Letter A) - sort/hvid duplex Kopiering: op til 24 ipm (A4) - sort/hvid duplex Kopiering: op til 24 ipm (A4) - farve duplex Scanning: op til 29 spm (sider pr minut) (A4) - sort/hvid normal Scanning: op til 46 ipm (A4) - sort/hvid normal Scanning: op til 20 spm (sider pr minut) - normalfarve Scanning: op til 35 ipm - normalfarve Scanning: op til 46 ipm - sort/hvid duplex Scanning: op til 34 ipm - farve duplex

Tilslutninger

Interface	1 x USB 2.0 - 4 pin USB Type B 1 x USB host - 4 pin USB Type A 1 x LAN - RJ-45
Sikkerhedsprotokoller og egenskaber	LDAP, SSL, Apple Bonjour, TLS, 802.1x, EAP-TLS, PEAP, IPv6 support, SNMP 3
Understøttelse af operativsystemer	HP-UX 11.x, SunSoft Solaris 2.5 eller nyere, MS Windows Server 2008 x64 Edition, MS Windows XP SP2 eller nyere, Sun Solaris 8, MS Windows 7, Ubuntu Linux 8.04 LTS, Ubuntu Linux 8.10, Ubuntu Linux 9.04, MS Windows 7 64-bit Edition, MS Windows Vista, MS Windows 2000 Server, MS Windows Vista (64-bit versioner), SuSe Linux 10.3, HP-UX 11i, Apple Mac OS X 10.6, Ubuntu Linux 9.10, Ubuntu Linux 10.04, Fedora 10, Fedora 9, Fedora 11, Fedora 12, Ubuntu Linux 8.04.1 LTS, Ubuntu Linux 8.04.2 LTS, RedHat Linux 7.x eller senere, SUSE Linux 8.x eller senere, IBM AIX 3.2.5 eller senere, Apple Mac OS X 10.7, Debian Linux 5.0, Red Hat Enterprise Linux 5, MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition, SuSe Linux 11.0, SuSe Linux 11.1, SuSe Linux

HP Color LaserJet Pro MFP M479fdn - Multifunktionsprinter - farve - laser - Legal (216 x 356 mm) (original) - A4/Legal (medie) - op til 27 spm (kopiering) - op ti...

11.2, Debian Linux 5.0.1, Debian Linux 5.0.2, Debian Linux 5.0.3, Oracle Solaris 9, HP-UX 10.20, Apple Mac OS X 10.8, Windows 8, Windows 8 64-bit, MS Windows Server 2012 x64 Edition, MS Windows Server 2003 SP2 eller senere, MS Windows Server 2003 x64 Edition SP2 eller senere, Windows 8.1, Apple Mac OS X 10.9, Windows 8.1 64-bit, MS Windows Server 2008 (32/64-bit)

Med software

Drivers & Utilities, HP Web Jetadmin

Effekt

Nødvendig spænding	AC 220 V (50/60Hz)
Strømforbrug i drift	550 Watt
Strømforbrug i standby	20 Watt
Strømforbrug i dvale	0.7 Watt

Diverse

Tid før første kopi parat sort/hvid	9.9 sekunder
Tid før første kopi parat farve	12.4 sekunder
Vedtagne normer	FCC Klasse B-certificeret, CISPR 22 Class B, EN55022 Class B, EN 301.489.1, EN 301.489.17, RSS-210, FCC CFR47 Part 68, FCC CFR47 Part 15, IEC 60950-1, EN 60950-1, FCC CFR47 Part 15 C, GB 9254 Class B, GB 17625.1, EN 62311, EN 61000-3-3:2008, ICES-003 issue 4 Class B, EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, EN 300 328 V1.7.1, IEC 62479, IEC 60825-1:2007, EN 62479:2010, EN55024:2010, GB4943.1-2011, IEC 62311

Miljømæssige standarder

ENERGY STAR-certificeret	Ja
Blå Engel Kompatibel	Ja

Producentgaranti

Service & Support	Begrænset garanti - 1 år - on-site - responstid: næste forretningsdag
-------------------	---

Mål og vægt

Bredde	41.6 cm
Dybde	47.2 cm
Højde	40 cm
Vægt	23.4 kg

Mål & vægt (forsendelse)

Bredde ved forsendelse	59.7 cm
Dybde ved forsendelse	49.7 cm
Højde ved forsendelse	49 cm
Vægt ved forsendelse	26.7 kg

Miljømæssige parametre

Lydniveau	49 dBA (operativ)
Min. driftstemperatur	15 °C
Maks. driftstemperatur	30 °C

HP Color LaserJet Pro MFP M479fdn - Multifunktionsprinter - farve - laser - Legal (216 x 356 mm) (original) - A4/Legal (medie) - op til 27 spm (kopiering) - op ti...

Fugtighedsgrad ved brug

10 - 80 % (ikke-kondenserende)

Produktegenskaber

- **Bygget til at holde dig – og din virksomhed – i gang**
Scan filer direkte til Microsoft SharePoint samt til e-mail, USB og netværksmapper. Spar tid ved at automatisere trinene i en kompliceret arbejdsproces og anvende gemte indstillinger. Udskriv problemfrit fra alle enheder, stort set overalt, til alle HP-printere – sikkert gennem skyen.
- **Klassens bedste sikkerhed – registrer og stop angreb**
En række integrerede sikkerhedsfunktioner beskytter din MFP, så den ikke kan anvendes som udgangspunkt for angreb. Beskyt fortrolige oplysninger med valgfri udskrivning vha. pinkode/pull for at få fat i udskriftsjob. Med HP JetAdvantage Security Manager som ekstra udstyr kan du indstille konfigurationen. Undgå potentielle angreb, og træf hurtigt sikkerhedsforanstaltninger takket være øjeblikkelige underretninger om sikkerhedsproblemer.
- **Ganske enkelt designet til at gøre din dag nemmere**
Konfigurer denne MFP hurtigt, og administrer nemt enhedsindstillingerne for at øge den generelle effektivitet ved udskrivning. Det er nemt og hurtigt at håndtere opgaver vha. touchfarveskærmen på 4,3". Udskriv Microsoft Office-formaterede filer udover PDF'er direkte fra USB-drevet. Undgå afbrydelser med en HP LaserJet MFP, som er designet til at være strømlinet og levere maksimal produktivitet.
- **Bæredygtighed er en god forretning**
Undgå frustrerende genudskrivninger, spildte forbrugsvarer og serviceopkald ved at bruge originale HP-tonerpatroner. Spar papir fra første øjeblik. Indstillingen med dupleksudskrivning er indstillet som standard for at spare papir. Sparer op til 18 % af energiforbruget sammenlignet med tidligere produkter. Spar på energien med HP's automatiske tænd/sluk-teknologi.

Ekstra materiale

Available on the website (PDF)

Product Data Sheet / Brochure